I.S.S.N.: 0758-2374

# vertissements agricoles



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

# **BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ**

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL: 95 Frs. Régissour Recettes O.D.A. CCP DIJON 3405-12 K

ÉDITION GRANDES CULTURES

7 (80)22.19.38 Bulletin n° 15 - 14 juin 1984

### BLE TENDRE D'HIVER :

# **CÉRÉALES**

\* Maladies : Les indications de notre dernier bulletin n° 14 du 8 juin restent globalement valables.

Attention: En l'absence confirmée de rouilles et en présence d'une pression généralement peu importante des différents champignons en cause, l'intérêt économique de la protection diminue fortement avec l'avancement de la floraison qui est très souvent amorcée.

### \*Ravageurs:

PUCERONS: Avec l'augmentation sensible des températures enregistrée depuis le 9-10 juin, on constate une multiplication rapide des populations de pucerons (Sitobium avenae).

Cette évolution sensible est loin d'être généralisée et impose une observation au niveau de chaque parcelle.

Précisons cependant que les pucerons sont dangereux jusqu'à la fin du stade grain laiteux dès lors que l'on note plus d'un épi sur deux colonisé par un puceron.

Préconisations : (seuil atteint et stade sensible du blé)

Insecticides autorisés :

(non toxiques sur

abeilles)

pyrimicarbe (Pirimor G)

phosalone (Zolone liquide, Zolone flo, Azophène flo) bromophos (Nexion EC 40, Sovi Nexion 25 EM, Rhodianex)

endosulfan (Thiodan 35 CE) dialiphos + endosulfan (Fendik) thiométon + endosulfan (Serk)

éthiophencarbe + oxydéméton-méthyl (Croneton MR)

deltaméthrine (Décis CE) fenvalérate (Sumicidin 10)

☆ CECIDOMYIES: (voir notre dernier bulletin n° 14 du 8 juin). Les conditions sont rarement favorables (très localement soirée des 12 et 13 juin) et les populations peu nombreuses à ce jour.

Noter que seuls le Serk (thiométon + endosulfan) à 1,5 litre de produit commercial/ha et le Sovi Nexion 25 EM (Bromophos) à l'itre de produit commercial/ha sont autorisés sur pucerons et cécidomyies.

ORGE DE PRINTEMPS: Nos précédentes recommandations sont toujours d'actualité mais leur intérêt est très limité dès que l'épiaison est bien amorcée (c'est très souvent le cas).

## COLZA

ALTERNARIA: Aucune évolution de la maladie depuis notre précédent bulletin n° 14 du 8 juin. TRAITEMENT NON JUSTIFIÉ.

723